

MEMO

datum : 4 november 2014
aan : Raad
van : Het college
kopie aan :
onderwerp : Groeneweg 14, Ecodorp, Asbestincident

Probleemstelling

Op 30 oktober 2014 hebben wij geconstateerd dat er op het perceel van Stichting Ecodorp, Groeneweg 14 in Bergen, illegaal asbest is gesloopt. Met deze memo willen wij u informeren over dit incident en u op de hoogte stellen van de stand van zaken en de ondernomen acties.

Constatering

Tijdens een reguliere controle op 30 oktober 2014 hebben onze toezichthouders geconstateerd dat op het perceel Groeneweg 14, kadastraal bekend als kern Bergen, sectie E, nummer 205 en 519 loodsen zijn gesloopt.

Uit de asbestinventarisatie die bij de sloopmelding van 29 juli 2014 zat en die Stichting Ecodorp heeft laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf, wisten wij dat de loodsen asbest bevatten.

Overtreding

Dit betreft een overtreding omdat asbest onder speciale condities verwijderd moet worden en vooraf een melding aan de arbeidsinspectie gedaan moet worden. Nu dit achterwege is gelaten overtreedt men het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Ondernomen acties

Tijdens eerdere controles in de maanden hiervoor hebben onze toezichthouders de mensen van de Stichting diverse malen gewezen op de gevaren van asbest.

Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid hebben wij op dezelfde dag het perceel laten ontruimen en afgesloten. Ook hebben wij het perceel afgezet met waarschuwinglinten en stickers zodat voor de omgeving duidelijk is dat er asbest op het perceel aanwezig is.

Daarnaast hebben wij contact opgenomen met de Stichting en hen gesommeerd direct een inventarisatie uit te laten voeren en het perceel onder asbestcondities schoon te laten maken. Daar heeft men gehoor aan gegeven.

Alle betrokken instanties zijn per direct ingelicht (Milieupolitie, Arbeidsinspectie (SZW), Brandweer (Officier van dienst van de regio), certificerende instelling (Eerland certifications) en de Regionale Uitvoerings Dienst NHN).

Op 31 oktober 2014 heeft de inventariseerder een eerste inspectie gedaan. Daar kwam uit dat het perceel ernstig verontreinigd is en dat een volledige inventarisatie ongeveer twee weken in beslag zal nemen.

Op 3 november 2014 hebben wij de GGD geïnformeerd voor het geval mensen bellen en vragen hebben. Zij kunnen deze mensen dan gerust stellen

Op dinsdag 4 november 2014 is huis-aan-huis een brief aan alle omwonenden verspreid, zodat zij op de hoogte zijn, zie bijlage 1. Daarnaast is op dinsdag 4 november 2014 een persbericht uitgevaardigd, zie bijlage 2.

Gevaar volksgezondheid

Omdat het perceel direct is ontruimd en is afgesloten is er geen direct gevaar voor de omgeving. Het asbest ligt in relatief grote brokken op het perceel en is hechtgebonden. Als men het perceel niet betreedt, is er niets aan de hand.

Tot slot

Onze toezichthouders houden zicht op de voortgang en controleren regelmatig of het perceel afgesloten blijft.

Bijlage 1:



Aan alle omwonenden van het Ecodorp

| | | | |
|----------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Afdeling | : Ontwikkeling | Datum | : 4 november 2014 |
| Onderdeel | : OW Ontwikkelaars | Ons kenmerk | : 14UIT07763 |
| Contactpersoon | : Lydia Schaefer | Zaaknummer | : |
| Telefoonnummer | : (072) 888 63 59 | Uw brief van | : |
| Bijlage(n) | : - | Uw kenmerk | : |
| | | Verzenddatum | : |

Onderwerp : Sloopwerkzaamheden Ecodorp gestaakt

Geachte heer/mevrouw,

Op het terrein van Ecodorp aan de Groeneweg 14 in Bergen heeft de Stichting enkele oude loodsen met asbest laten slopen door een gecertificeerd bedrijf. Omdat dit niet op de juiste manier is gebeurd, heeft de gemeente de werkzaamheden afgelopen donderdag stopgezet. Omdat u in de omgeving woont, of grond bezit, informeren wij u daarover.

Terrein ontruimd en afgezet

Toezichthouders van de gemeente constateerden vorige week dat de sloopwerkzaamheden niet uitgevoerd conform de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Daardoor is asbestmateriaal vrijgekomen en over het terrein verspreid. Bovendien was van de sloopwerkzaamheden geen melding gedaan bij de arbeidsinspectie, wat in geval van asbestverwijdering wel verplicht is. Om gevaar voor de omgeving te voorkomen, heeft de gemeente nog dezelfde dag het terrein laten ontruimen, afgesloten en afgezet.

Geen gezondheidsgevaar

Zoals het zich nu laat aanzien gaat het met name om hechtgebonden asbest, waarin de vezels stevig vastzitten. Buiten het afgezette gebied levert de situatie momenteel dan ook geen gezondheidsgevaar op. De gemeente heeft Stichting Ecodorp opdracht gegeven om de precieze omvang van de asbestverspreiding door een gecertificeerd bedrijf te laten inventariseren. Deze inventarisatie is afgelopen vrijdag gestart en duurt nog twee weken.

Tot slot

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Lydia Schaefer, medewerker rampenbestrijding van het onderdeel Ontwikkeling via telefoonnummer (072) 888 63 59. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 14UIT07763 vermelden? Voor vragen over uw gezondheid (of die van uw dieren) kunt u terecht bij de GGD: mevr. Jacobje Visser (0229-253316).

Hoogachtend,
college van Bergen,

drs. T. Fabel,
locosecretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester

Bijlage 2:

P E R S B E R I C H T

| | | |
|------------|---|---------|
| Referentie | : | CONCEPT |
| Zaaknummer | : | |

Bergen, 7 november 2014

Sloopwerkzaamheden Ecodorp per direct gestaakt

Op het terrein van Ecodorp aan de Groeneweg 14 in Bergen heeft Stichting Ecodorp enkele oude loodsen met asbest laten slopen door een gecertificeerd bedrijf. Omdat dit niet op de juiste manier is gebeurd, heeft de gemeente de werkzaamheden afgelopen donderdag – 30 oktober - stopgezet.

Terrein ontruimd en afgezet

Toezichthouders van de gemeente constateerden vorige week dat de sloopwerkzaamheden niet uitgevoerd conform de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Daardoor is asbestmateriaal vrijgekomen en over het terrein verspreid. Bovendien was van de sloopwerkzaamheden geen melding gedaan bij de arbeidsinspectie, wat in geval van asbestverwijdering wel verplicht is. Om gevaar voor de omgeving te voorkomen, heeft de gemeente nog dezelfde dag het terrein laten ontruimen, afgesloten en afgezet.

Geen gezondheidsgevaar

Zoals het zich nu laat aanzien gaat het met name om hechtgebonden asbest, waarin de vezels stevig vastzitten. Dit maakt dat het materiaal weinig vezels afgeeft. Buiten het afgezette gebied levert de situatie momenteel dan ook geen gezondheidsgevaar op.

De gemeente heeft Stichting Ecodorp opdracht gegeven om de precieze omvang van de asbestverspreiding door een gecertificeerd bedrijf te laten inventariseren. Deze inventarisatie duurt zeker nog twee weken. De inventarisatie is nodig om te kunnen bepalen hoe het terrein moet worden gesaneerd. Totdat dit het geval is, blijft het terrein gesloten. Naast deze inventarisatie wordt ook onderzoek gedaan door de milieupolitie en de arbeidsinspectie.

Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Noot alleen bestemd voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau Communicatie telefoon (072 888 03 07)