

## Huismussenscan Rijksweg 47a te Schoorl

Behandeld door: J.R. Fokkens, F. Lang

Uitgevoerd: 21 november 2023

### Inleiding

Er bestaan plannen een locatie aan de Rijksweg 47a te Schoorl her in te richten. Schoorl ligt in de gemeente Bergen in de provincie Noord-Holland. De voormalige (agrarische) bedrijfsruimtes in het plangebied worden omgebouwd tot woningbouw. In het dak zullen enkele dakramen worden geplaatst.

Het is mogelijk dat binnen het plangebied soorten voorkomen die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (Wnb) of dat het plan gevolgen heeft voor nabijgelegen beschermde gebieden.

In opdracht van DNS Planvorming B.V. heeft Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot in het kader van de huidige natuurwetgeving een scan uitgevoerd om huismussen nader te onderzoeken door dakpannen te liften.

### Plangebied

In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven.

Het plangebied ligt in de landelijke omgeving van Schoorl en wordt omringd door weidepercelen, bestemd voor veeteelt. Op enkele meters afstand ten noorden van het plangebied lopen de N9 en het Noordhollandsch kanaal.

Op ongeveer 1,3 kilometer afstand ten westen van het plangebied ligt Natura 2000-gebied 'Schoorlse Duinen'.



**Figuur 1.**

De ligging van het plangebied (rood omlijnd).

## Plannen en werkzaamheden

De bebouwing binnen het plangebied zal worden omgebouwd ten behoeve van woonruimten voor jongeren, spoedzoekers en statushouders. Aan de voorkant van het perceel zal een parkeerterrein gerealiseerd worden. Er worden geen werkzaamheden verricht aan de stolpwoning, ten zuidoosten van de bedrijfsruimtes.

De ecologisch gevoelige werkzaamheden zullen bestaan uit renovatie van bebouwing met benodigd hak- breek- en zaagwerk.

Bij uitvoering van het werk kan door geluid, trillingen en licht verstoring optreden van (beschermde) soorten.

## Methode

Op 21 november 2023 is onder de dakpannen en in openingen gekeken naar aanwezige nesten of nestmaterialen van vogel. Er is gebruik gemaakt van een fotocamera, zaklamp en een ladder.

Tijdens de eerder uitgevoerde QuickScan (QS2022-171; PETERS, 2022) is ook gekeken naar potenties voor andere beschermde soorten in en om het plangebied.

## Resultaat

Tijdens de scan werden in totaal minimaal 23 locaties waargenomen met nestmateriaal. De staat van de nesten is niet vast te stellen. Gezien het nestmateriaal en de sporen betreffen het 18 nestlocaties van Huismussen, 2 nesten in vogelhuisjes van Ringmussen en 3 nesten van Spreeuwen. Ook is er een slaapplek van een Torenvalk gevonden die gebruik maakt van een buitenlamp. Hier lagen diverse poepsporen en braakallen op en onder.

De nesten bevinden zich onder de dakpannen aan de zuidoostzijde en in openingen in de muren aan de zuidoostzijde en zuidwestzijde.

De bebouwing aan de noordwestzijde heeft dakplaten met hieronder vogelschroot. Deze zijn niet geschikt als verblijfplaats voor Huismus.



*Een opening van buitenaf met daarachter een nest van een Spreeuw.*



*Diverse waarnemingen onder dakpannen en om het gebouw. Linksboven: nestsporen van Huismus, rechtsboven een vogelhuis met ringmusnest, linksonder een spreekwennest en rechtsonder poepsporen en braakballen van een Torenvalk*



*De (oude) nestlocaties en eventuele invliegopeningen van Huismussen bevinden zich binnen het rode kader.*

### **Effectbeoordeling, conclusie en aanbevelingen**

In het plangebied zijn diverse nestlocaties aanwezig van de Huismus. De staat van de nesten is niet vast te stellen. Tijdens de scan zijn er geen Huismussen gehoord of waargenomen. Er wordt vanuit gegaan dat maximaal 18 broedparen van Huismussen in het plangebied aanwezig kunnen zijn. Indien de werkzaamheden enkel zullen worden uitgevoerd aan de delen waar geen sporen van Huismussen zijn waargenomen, zijn geen versturende effecten te verwachten op eventueel aanwezige Huismussen.

In het geval van het plangebied dienen geen werkzaamheden te worden uitgevoerd aan de randen van het dak. Vanaf de kopse kanten en de dakgoot dient een strook van minimaal 3 dakpannen breed ongemoeid te blijven. Tevens dienen de werkzaamheden aan het dak uitgevoerd te worden buiten de gevoelige periode van Huismus (1 maart – 30 september en perioden met vorst). Als daarnaast niet gewerkt wordt aan omliggend groen, wordt geen negatief effect verwacht op eventueel aanwezige Huismussen.

Mochten de werkzaamheden niet op bovengenoemde manier kunnen worden uitgevoerd, dan is het advies om een onderzoek te doen tijdens de broedperiode. Zo is ook vast te stellen of de Huismussen er (nog) zitten en kan een exacte hoeveelheid broedparen worden bepaald. Vooral dit laatste is van belang om de compensatie te bepalen ten behoeve van een eventuele ontheffingsaanvraag.



*Vooraanzicht van de betreffende bedrijfsloodsen, gemaakt vanuit het noorden.*